



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ЦЦ09.А.00598/22

Серия **RU** № **0277716**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Джокер».

ОГРН: 1184401005260. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141304, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 22А, литер 14Б, помещение 1 Телефон: 8-910-000-62-62, адрес электронной почты: jokersale@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO., LTD) Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Секция А, 9\Ф, Венисс международный бизнес-центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия: петарды, батареи салютов, ракеты.

Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0782570.

Партия в количестве 19 665 378 штук по контракту JF №14012019 от 14 января 2019г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары №10216170/180222/3049652.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии Контракта JF №14012019 от 14 января 2019г.
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний № 26/2022 от 05.03.2022 г. испытательной лаборатории АНО «Независимой пиротехнической испытательной лаборатории» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП103 от 24.04.2015г.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1587 от 09.03.2022. Схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревающих приборов при температуре не выше 30°C, исключив попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.06.2026 г. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Согласно записи ЕГРЮЛ от 01.07.2021 г. произошла смена юридического адреса ООО «Джокер». Актуальная информация доведена до потребителя информационным письмом исх. № 32 от 01.07.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.03.2022

ПО 08.03.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

Жукова Екатерина Ивановна (Ф.И.О.)

